



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเสมสสาร

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเสมสสาร

อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเสมสสาร
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเสมสสาร ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเสมสสาร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเสมสสาร ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเสมสสาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และโดยความเห็นชอบของนายอำเภอโคกเจริญ ตามหนังสืออำเภอโคกเจริญ ที่ ลป ๐๐๒๓.๘/๑๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเสมสสาร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๓) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเสมสสาร จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเสมสสาร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเสมสสาร



บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเสมสสาร
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

กำหนดออกข้อบัญญัติที่มีการควบคุมการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร และนายอำเภอโคกเจริญ จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำหรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ

ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการเก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทและเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 ม.ค. 2566

(ลงชื่อ)



(นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายเจตน์พงศ์ โชคสวัสดิ์วรกุล)

นายก อบจ.โคกเจริณ

24 ม.ค. 2566

ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน

๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวางขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อดักที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๕๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

๑.๒ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวางขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อดักที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗	๑.๒	๐.๘๐	๒

๑.๓ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	ปริมาตรบ่อดักที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ (ม.)		
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	ยาว
๑๐	๐.๒๐	๐.๕๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๘	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

๒. แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

ใช้แบบมาตรฐานการก่อสร้างของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๓ แบบ ตามเอกสารแนบท้าย


แบบที่ ๑
สำหรับบ้านพักอาศัย

แบบถังก๊าซน้ำมัน ขนาด ๑ คราวเรือน

น้ำทิ้งจากครัว PVC. ๑2"-3"

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมด้านเรีงรูปชนิดปิดกันขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา (ห้องตลาด)


ท่อน้ำออกไปข้างตักไขมัน PVC ๑ 2"-3"



แปลนถึงดักขยะ

น้ำทิ้งจากครัว PVC. ๑2"-3"

± ระดับดิน





รูปตัด A-A

ทรายหยาบอัดแน่น

กรมควบคุมมลพิษ
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนวิจัยชุมชน)

โครงการ	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชน (ส่วนวิจัยชุมชน)	
หน่วยงาน	กรมควบคุมมลพิษ	
ผู้จัดทำ	นาย วิชาญ วัฒนศิริ	นาย วิชาญ วัฒนศิริ
ผู้ตรวจสอบ	นาย วิชาญ วัฒนศิริ	นาย วิชาญ วัฒนศิริ
วันที่	1-70	2 ม.ค. 2548
สถานที่	000	หน้า 1



แปลนบ่อดักไขมัน

โครงการ		กรมควบคุมมลพิษ	
รายละเอียด		ช่างที่จัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนบำบัดชุมชน)	
สำรวจ		รังสิตไชนีสร่วมกับเทศบาล ; ศรีวิชัย	
ออกแบบ		เนติ ละเอียดไพจิตร ; จิววิชัย	
เขียนแบบ		สมยศ ภูมิวิชัย ; บรรณ เนติวิชัย	
ผ.บ.ก.		บพ.ก.ก.	ผ.บ.ค.ค.
ผ.บ.ก.ค.		จตุชัย ภูมิวิชัย	วันที่ 1 / 11.ค. / 2549
แบบอยู่ที่	000	แผ่นที่	1
		จำนวนแผ่น 1	


แบบที่ ๒

สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

แบบถึงดักไขมัน

ขนาด ๒ ลบ.ม./วัน

ประมาณ 5.50 เมตร



ถังตกไขมัน 1 ถังตกไขมัน 2 ถังตกไขมัน 3

ถังตกไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)


รายละเอียดประกอบแบบ

ถังตกไขมัน ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (ฟาซีเมนต์ ท้องตลาด)

ถังตกไขมันแรงขบซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 1.00 ม. (ฟาซีเมนต์ซีเบอร์ 28 ใส่ขบ 0.05 ม. โคครอบพร้อมเสริมลวด)

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)	
โครงการ	
แบบแผน	แบบมาตรฐานถังตกไขมันแบบวงขบซีเมนต์
ผู้จัดทำ	นายเฉลิม ตะกรุดนาค นายทวีป อ. วรรณง
ผู้ตรวจ	นาย สมภพ มณีรัตน์ นายบรรพต แอ้งแก้วฟู
ศ.บ.ร.	นายชวาท ประจวบ ๓๕๕
ศ.บ.ร.	นายอนุพันธ์ อีสุรัตน์ ๕๖๕



รูปตัด ก - ก ถึงดักไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)

รายละเอียดประกอบแบบ


ถังดักขยะ ถังผสมน้ำเสียรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องลาด)
 ถังดักไขมัน วงขอบซีเมนต์ดำรูป ขนาด 1.00 ม. (ฝาสังกะสีเบอร์ 28 ใส่ขอบพร้อมเสริมลาด)
 ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนปฏิบัติการ)	
โครงการ	
แบบมาตรฐานถังดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์	
ออกแบบ	นาย เถลิง ตะกั่วคนาด นายทวี ฒ. วัฒนอง
เขียนแบบ	นาย สมภพ นธิรัตน์ นายบรรพต เข้มกลิ่นพุด
ควบคุม	นาย สมชาย ทรงประกอบ ภาณี
ตรวจสอบ	นายอนุพันธ์ อธิรัตน์ รัชต์

น้ำทิ้งจากครัว PVC. ๑2" - 3"

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมด้านเรีงรูปชนิดปิดกันขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา (ห้องตลาด)

ท่อนำออกไปเข้าถึงดักไขมัน PVC ๑ 2" - 3"



ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม. ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02 ม.


แปลนถึงดักขยะ

น้ำทิ้งจากครัว PVC. ๑2" - 3"

± ระดับดิน

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมด้านเรีงรูปชนิดปิดกันขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา (ห้องตลาด)

ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม. ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02 ม.



ท่อนำออกไปเข้าถึงดักไขมัน PVC ๑ 2" - 3"

ทรายหยาบอัดแน่น

รูปตัด A-A

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนัจัดการคุณภาพอากาศ (ส่วนวิจัยชุมชน)	
โครงการ	ศึกษาวิจัยชุมชน
ชื่อโครงการ	ศึกษาวิจัยชุมชน
สถานที่ศึกษา	ชุมชน
วันที่ศึกษา	2 ม.ค. 2566
ผู้จัดทำ	ชื่อ
หน้า	1
รวม	1


แบบที่ ๓

สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

แบบถึงตกไขมัน

ขนาด ๔ ลบ.ม./วัน

ท่อระบายอากาศ PVC Ø. 1 1/2"



ถังดักไขมัน

ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน


ถังดักขยะ ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องถลาด)

- ถังดักไขมัน คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. 7 วัน

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)	
โครงการ	
แบบแผน	แบบมาตรฐานถังดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็ก
ออกแบบ	นาย เถียม ตะกุดนาค นายทวีป อ.ระนอง
เขียนแบบ	นาย ฅนภพ มณีรัตน์ นายบรรพต เม็กกลิ่นพุด
ผ.ส.น.	นาย สมชาย ทรงประกอบ ๓๐๕
ผ.ส.น.	นาย อนุพันธ์ อีรัมย์ ๕๓๕

น้ำเสียจากโรงอาหาร

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1 1/2"




ถังดักไขมัน

ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน


ถังดักขยะ ถังปูนซีเมนต์ทำรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องลาด)

ถังดักไขมัน คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. / วัน


กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนบำบัดชุมชน)	
โครงการ	
แบบแผน	
ออกแบบ	นายเฉลิม ตะกวดนพ นาย ทวีป ๗ ระวัง
เขียนจบ	นาย สมภพ นธีรัตน์ นาย บรรพต แยมณีพันธุ์
ผ.ส.ร.	นาย สมชาย ทรงประกอบ
ผ.ส.บ.	นาย อรุณทรัพย์ อรุณทรัพย์



แปลนตั้งไข่มุก




รูปตัด A-A




รูปตัดค่า ค.ส.อ.

แบบขยาย 1



แบบขยาย 2



รูปตัด B-B


กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนบำบัดชุมชน)	
วันที่	
ผู้ตรวจ	นงศกร ใจมั่นขนาด 4 ชม.ม./วัน
ผู้ตรวจ	นาย อนันต์ นนทวัฒน์
ผู้ตรวจ	นาย สมภพ นนทวัฒน์
ผู้ตรวจ	นาย อมรรักษ์ นนทวัฒน์
ผู้ตรวจ	นาย อรุณทรัพย์ อรุณทรัพย์

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปทรงปิดกันขนาด 0.40x0.50 ม.

พร้อมฝา (ทองตลาด)

ท่อน้ำออกไปข้างตักไขมัน PVC ๑ 2"-3"



ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม. ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02 ม

แปลนถึงตักขยะ


บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปทรงปิดกันขนาด 0.40x0.50 ม.

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

± ระดับดิน

พร้อมฝา (ทองตลาด)

ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม. ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02 ม



ท่อน้ำออกไปข้างตักไขมัน PVC ๑ 2"-3"

ทรายหยาบอัดแน่น

โครงการ		อสังหาริมทรัพย์	
แบบแปลน		อสังหาริมทรัพย์	
สาขา	ประเภท	เนื้อที่	ขนาด
ที่ดิน	อาคารพาณิชย์	1000	1:20
ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	วันที่	วันที่
อสังหาริมทรัพย์	อสังหาริมทรัพย์	2 ม.ค. 2549	
แบบแปลน	แบบแปลน	จำนวน	จำนวน
000	1	1	1

รูปตัด ๑๑-๑๑

ภาคผนวก

ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕




วันจันทร์ที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมชาติ ภูอนันต์	ประธานสภา อบต.โคกแสมสาร		
๒	นางมะลิ กิ่งงาม	รองประธานสภา อบต.โคกแสมสาร		
๓	นายจวน โกศล	สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร หมู่ที่ ๑		
๔	นายสุชาติ เดชสิมมา	สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร หมู่ที่ ๒		
๕	นายบัณฑิต สละชีพ	สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร หมู่ที่ ๓		
๖	นางสาวขวัญเรือน คนมัน	สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร หมู่ที่ ๔		
๗	นางสุดใจ คนมัน	สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร หมู่ที่ ๕		
๘	นายประภาส ทาภา	สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร หมู่ที่ ๗		
๙	นายสุกิจ มิตรเมือง	เลขานุการสภา อบต.โคกแสมสาร		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข	นายก อบต.โคกแสมสาร		
๒	นายข้าว สาริทธิ	รองนายก อบต.โคกแสมสาร		
๓	นายจรัญ ขำดำ	รองนายก อบต.โคกแสมสาร	-	
๔	นายสุรศักดิ์ ชอบคุย	เลขานุการนายก อบต.โคกแสมสาร		

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

ผู้มาประชุม

๑ นายสมชาติ ภูอนันต์	ประธานสภา อบต.โคกแสมสาร
๒ นางมะลิ ก้นงาม	รองประธานสภา อบต.โคกแสมสาร
๓ นายจวน โกศล	สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร หมู่ที่ ๑
๔ นายสุชาติ เดชสิมมา	สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร หมู่ที่ ๒
๕ นายบัณฑิต สละชีพ	สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร หมู่ที่ ๓
๖ นางสาวขวัญเรือน คนมัน	สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร หมู่ที่ ๔
๗ นางสุดใจ คนมัน	สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร หมู่ที่ ๕
๘ นายประภาส ทาภา	สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร หมู่ที่ ๗
๙ นายสุกิจ มิตรเมือง	เลขานุการสภา อบต.โคกแสมสาร

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑ นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข	นายก อบต.โคกแสมสาร
๒ นายข้าว สาริทธิ	รองนายก อบต.โคกแสมสาร
๓ นายสุรศักดิ์ ชอบคุย	เลขานุการนายก อบต.โคกแสมสาร
๔ นางวณิชชญา เจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๕ นายธีรยุทธ กรเอี่ยม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๖ นางกนกกาญจน์ เพยศิริ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๗ นางสาวสุปราณี ดิษกร	ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม นายสุกิจ มิตรเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๖ คน ถือว่าครบองค์ประชุม ไม่มีผู้ไม่มาประชุม ไม่มีผู้ขาดประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ๗ คน จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสารเข้าห้องประชุม พร้อมเรียนเชิญ นายสมชาติ ภูอนันต์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ได้ตรวจดูว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุม พร้อมกล่าวสวัสดิ์ คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน พร้อมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสมชาติ ภูอนันต์
ประธานสภา

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ ๑ อำเภอโคกเจริญ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ ช่วงเย็น เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป พิธีการถวายพานพุ่มทอง - พานพุ่มเงิน จุดเทียนชัยถวายพระพร และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

การแต่งกายให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งกายด้วยชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว พนักงานส่วนตำบล ให้แต่งกายด้วยชุดปกติขาว ส่วนพนักงานจ้างให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบสีกากี หากไม่มีให้แต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวัน และเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายสมชาติ ภูอนันต์
ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

๒.๑ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบดูสำเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ตามที่ได้แจกให้ นั้น สำคัญในการประชุมครั้งที่แล้ว ดังนี้

๑. การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. การพิจารณาขอความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ฯ ของ แขวงทางหลวงชนบททลพบุรี

โดยขอให้ทุกท่านช่วยตรวจสอบรายงานการประชุม ว่ามีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดอีกหรือไม่

มติที่ประชุม

ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โดยละเอียดและรอบคอบ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โคกแสมสาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๗ เสียง

ไม่รับรอง จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระตุ้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

นายสมชาติ ภูอนันต์
ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร เสนอญัตติ

นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข
นายก อบต.โคกแสมสาร

เรียน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ได้รับคำร้องทั่วไปจาก ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป เรื่อง การขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาและ บำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

และไม่อาจนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีต่อไปได้ จึงขอเสนอญัตติมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสารได้พิจารณาอนุมัติและจะได้นำเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสารเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๗๓,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดตามโครงการดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองอีเก้ง ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๗๒๑,๐๐๐ บาท

บริเวณถนนสายไร่นายชูศักดิ์ ฤกษ์วัฒนน่า ถึงไร่นางน้อย คำนภา โดยการลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน ๒,๐๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบบดทับแน่น ด้วยรถบด รถเกรดเดอร์ รถน้ำ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๒ จุด ได้แก่

จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล. $\varnothing ๐.๘๐ \times ๑.๐๐$ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๒ แห่ง ๆ ละ ๖ ท่อน

จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล. $\varnothing ๐.๔๐ \times ๑.๐๐$ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๔ แห่ง ๆ ละ ๖ ท่อน

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒ หน้าที่ ๔

๒) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่ไพศาลี ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๕๕๒,๐๐๐ บาท

บริเวณไร่นายอ้วน นิมพลี – เชื่อมคลองตะขบ โดยการลงดินถมผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลงดินถมหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินถมจำนวน ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน ๑,๕๐๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบบดทับแน่น ด้วยรถบด รถเกรดเดอร์ รถน้ำ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๒๕ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. $\varnothing ๐.๖๐ \times ๑.๐๐$ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑ แห่ง ๆ ละ ๖ ท่อน

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔ หน้าที่ ๕

๓) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านม่วงแก้ว ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท

บริเวณไร่นายเทียว ใจเทียม โดยแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ ๑ ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร
ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๕ เมตร
ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน ๗๐๕ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบบดทับแน่น ด้วยรถบด รถเกรดเดอร์ รถน้ำ หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๗,๕๒๕ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐
เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๓ แห่ง ๆ ละ ๕ ท่อน

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๖ หน้าที่ ๕

๔) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านโคกแสมสาร ตำบลโคกแสมสาร
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๕๑๗,๐๐๐ บาท

บริเวณสายคันคลองวังวน โดยการลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๑,๑๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน ๘๘๐
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบบดทับแน่น ด้วยรถบด รถเกรดเดอร์ รถน้ำ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๐๐
x ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๒ แห่ง ๆ ละ ๑๔ ท่อน

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๙ หน้าที่ ๖

๕) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านโคกแสมสาร - หมู่ที่ ๖ บ้าน
ใหม่ศรีอุบล ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี งบประมาณ
๖๑๖,๐๐๐ บาท

บริเวณสายนานายอนันต์ แสงจันทร์ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกแสมสาร - นานางรัตน
พิมพ์สา หมู่ที่ ๖ บ้านใหม่ศรีอุบล ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัด
ลพบุรี โดยการลงลูกรัง แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลงลูกรัง
หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน ๕๖๐ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร
ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน ๙๓๐ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบบดทับแน่น ด้วย รถบด รถเกรดเดอร์ รถน้ำ หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๗,๔๕๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐
เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๕ แห่ง ๆ ละ ๖ ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล.
Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑ แห่ง ๆ ละ ๑๔ ท่อน

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๑ หน้าที่ ๖

๖) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านโคกแสมสาร ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๒๖๑,๐๐๐ บาท

บริเวณสาขานายสมนึก กลมเกลี้ยง - ไร่นายชาติตรี รัยกลับดี โดยการลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน ๘๑๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบบดทับแน่น ด้วยรถบด รถเกรดเดอร์ รถน้ำ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๕ ตารางเมตร

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๓ หน้าที่ ๗

๗) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านเขาสายยอด ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๕๔๖,๐๐๐ บาท

บริเวณไร่นายสมรต ศรีวิเศษ - เชื่อมบ้านจอมแก้ว โดยแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ ๑ ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน ๑,๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน ๓๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบบดทับแน่น ด้วยรถบด รถเกรดเดอร์ รถน้ำ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๕๕๐ ตารางเมตร

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒๐ หน้าที่ ๘

๘) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านจอมแก้ว ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๓๘๓,๐๐๐ บาท

บริเวณถนนสายคลองไส้ไก่ โดยการลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบบดทับแน่น ด้วยรถบด รถเกรดเดอร์ รถน้ำ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒๒ หน้าที่ ๙

- ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๙) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านใหม่ศรีอุบล ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๗๘๑,๐๐๐ บาท

บริเวณไร่นางน้ำอ้อย พิมพ์สา โดยการวางท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๒ - ๒.๑๐ x ๑.๘๐ เมตร ชนิด ๒ ช่องทาง ยาว ๖.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.โคกแสมสาร กำหนด) และลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ลงลูกรัง

หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน ๑,๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบบดทับแน่น ด้วยรถบด รถเกรดเดอร์ รถน้ำ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๖,๘๐๐ ตารางเมตร

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๗ หน้าที่ ๘

ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประกอบด้วย
โครงการ, แบบ пр.๔ และแบบ пр.๕ ได้ส่งให้ท่านพิจารณาพร้อมกับระเบียบ
วาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว ในส่วนด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
แนวทางการปฏิบัติการจ่ายขาดเงินสะสม ขอมอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกแสมสาร ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป

นายสุกิจ มิตรเมือง
ปลัด อบต.โคกแสมสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ขอรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่
สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) คงเหลือ ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้เงินสะสมมีเพียงพอใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน และให้
เป็นไปตามข้อปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม จึงพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ
ณ ปัจจุบันที่สามารถนำไปใช้ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๖,๖๘๗,๑๘๓.๘๖ บาท
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๖,๖๘๗,๑๘๓.๘๖ บาท

หมายเหตุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท ตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อกำหนดผู้พันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ประกอบกับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๑๕๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งจัดทำรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติ

และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ่งแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้ อปท. ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งมอบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท. แต่ละประเภท แล้วนำไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถนำไปใช้ได้
๒. ก่อนจะนำเงินสะสมไปใช้จ่ายให้ อปท. กั้นเงินสำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็นโดยให้คำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง
๓. โครงการที่จะดำเนินการต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ด้านบริการชุมชนและสังคม และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. ให้ อปท. นำเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม การจราจร ระบบประปา แหล่งกักเก็บน้ำฯ

จึงขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณารายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๔,๘๗๓,๐๐๐ บาท ตามที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นนำมาเสนอที่ประชุมในครั้งนี้

นายสมชาติ ภูอนันต์
ประธานสภา ฯ

ขอคุณปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสารที่ได้ชี้แจงในรายละเอียดให้
ที่ประชุมทราบ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ได้ขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ จำนวน
๙ โครงการ งบประมาณ ๔,๘๗๓,๐๐๐ บาท ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกแสมสารไปแล้ว มีท่านใดจะสอบถามหรือแก้ไขในรายละเอียดใดเพิ่มเติม
หรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายสมชาติ ภูอนันต์
ประธานสภา ฯ

เมื่อไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือแก้ไขในรายละเอียดการพิจารณาจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๙ โครงการ
งบประมาณ ๔,๘๗๓,๐๐๐ บาท เห็นว่าการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้
มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว จึงขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้การ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๙
โครงการ งบประมาณ ๔,๘๗๓,๐๐๐ บาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคก
แสมสาร โดยท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

ร่วมกันพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ยกมือเห็นชอบการพิจารณาจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๙ โครงการ
งบประมาณ ๔,๘๗๓,๐๐๐ บาท

เห็นชอบ จำนวน ๗ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติ เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

นายสมชาติ ภูอนันต์
ประธานสภา ฯ

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร เสนอญัตติ

นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข
นายก อบต.โคกแสมสาร

เรียน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน
ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ได้ขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยมีเหตุผลในการขออนุมัติโอน
งบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

- ๑) จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ชุด งบประมาณตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐ บาท
- ๒) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ ๗,๕๐๐ บาท
- ๓) จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

จากรายการโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ที่ได้นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเสมศารเพื่อพิจารณาในวันนี้ รายละเอียดมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

นายธีรยุทธ กรเอี่ยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ กำหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จำนวน ๓ รายการ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ดังนี้

- ๑) จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ชุด
งบประมาณตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม (+)

- แผนงาน บริหารทั่วไป
- งาน บริหารทั่วไป
- งบ ลงทุน
- หมวด ค่าครุภัณฑ์
- ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

- ๑) จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ชุด

เป้าหมาย จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๖,๐๐๐ บาท สำหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานแทนของเดิมที่ชำรุด และรองรับการเปิดกรอบตำแหน่งใหม่

งบประมาณตั้งไว้	๑๒,๐๐๐ บาท
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ	๐ บาท
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม	๑๒,๐๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน	๑๒,๐๐๐ บาท

โอนลด (-)

- แผนงาน บริหารงานทั่วไป
- งาน บริหารทั่วไป
- งบ บุคลากร
- หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
- ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น

งบประมาณตั้งไว้	๑,๗๑๗,๐๒๐ บาท
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ	๑,๐๕๑,๓๗๗ บาท
งบประมาณที่ขอโอนลดครั้งนี้	๑๒,๐๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ	๑,๐๓๙,๓๗๗ บาท

๒) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง

งบประมาณตั้งไว้ ๗,๕๐๐ บาท

โอนเพิ่ม (+)

- แผนงาน บริหารทั่วไป
- งาน บริหารทั่วไป
- งบ ลงทุน
- หมวด ค่าครุภัณฑ์
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง

เป้าหมาย จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด และไม่เพียงพอกับการใช้งานในปัจจุบัน (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔)

งบประมาณตั้งไว้	๗,๕๐๐ บาท
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ	๐ บาท
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม	๗,๕๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน	๗,๕๐๐ บาท

โอนลด (-)

- แผนงาน บริหารงานทั่วไป
- งาน บริหารทั่วไป
- งบ บุคลากร
- หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
- ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น

งบประมาณตั้งไว้	๑,๗๑๗,๐๒๐ บาท
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ	๑,๐๓๙,๓๗๗ บาท
งบประมาณที่ขอโอนลดครั้งนี้	๗,๕๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ	๑,๐๓๑,๘๗๗ บาท

๓) จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน ๑ เครื่อง
งบประมาณตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม (+)

- แผนงาน บริหารทั่วไป
- งาน บริหารทั่วไป
- งบ ลงทุน
- หมวด ค่าครุภัณฑ์
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓) จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน ๑ เครื่อง

เป้าหมาย จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประสานงาน สั่งการ รongรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔)

งบประมาณตั้งไว้	๑๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ	๐ บาท
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม	๑๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน	๑๕,๐๐๐ บาท

โอนลด (-)

- แผนงาน บริหารงานทั่วไป
- งาน บริหารทั่วไป
- งบ บุคลากร
- หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
- ประเภท ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณตั้งไว้	๕๑๔,๐๘๐ บาท
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ	๒๘๔,๖๘๐ บาท
งบประมาณที่ขอโอนลดครั้งนี้	๑๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ	๒๖๙,๖๘๐ บาท

เหตุผลความจำเป็นที่ขอโอนเพิ่ม เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงจำเป็นต้องตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่

จึงขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ จำนวน ๓
โครงการ ตามที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นนำมาเสนอในที่ประชุมในครั้งนี้

นายสมชาติ ภูอนันต์
ประธานสภาฯ

ขอคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการที่ได้ชี้แจงในรายละเอียดให้
ที่ประชุมทราบ มีท่านใดจะสอบถามหรือแก้ไขในรายละเอียดใดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายสมชาติ ภูอนันต์
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือแก้ไขในรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกแสมสาร จึงเห็นว่าการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว จึงขอ
มติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร โดยท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

ร่วมกันพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ยกมือเห็นชอบการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกแสมสาร

เห็นชอบ	จำนวน	๗	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๗

ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
แสมสาร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

นายสมชาติ ภูอนันต์
ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร เสนอญัตติ

นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข
นายก อบต.โคกแสมสาร

เรียน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/
ว ๑๔๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนโดยพิจารณาออก

ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารให้ติดตั้งบ่อดักไขมัน
 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การ
 ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจ
 หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๙๙๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
 ๒๕๖๒ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ซึ่งมีตัวอย่าง
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้นำมาจัดทำให้มีความเหมาะสมกับ
 สภาพพื้นที่การดำเนินงานในตำบลโคกแสมสาร

ทั้งนี้ ใน (ร่าง) ข้อบัญญัติฉบับนี้มีหลักการและเหตุผล จำนวน ๑๓
 ข้อ ซึ่งได้นำส่งพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผู้บริหารองค์การบริหาร
 ส่วนตำบลโคกแสมสาร จึงมีความจำเป็นจะได้เสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติดังกล่าว
 ข้างต้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสารเพื่อพิจารณาในส่วนที่
 เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนรายละเอียดขอมอบให้ *นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ* ชี้แจง
 หลักการและเหตุผลความจำเป็น ประกอบการจัดทำ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การ
 บริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

นางวณิชชญา เจตีย์
 นว.สาธารณสุขปฏิบัติการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
 บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
 ประกอบกับมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. โดยมี
 รายละเอียดประกอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติ ดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

.....

หลักการ

กำหนดออกข้อบัญญัติที่มีการควบคุมการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับ
 อาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง
 ระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพของน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

- ร่าง -



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร โดยความเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร และนายอำเภอโคกเจริญ จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มืกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการเก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

ข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทและเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

นายสมชาติ ภูอนันต์
ประธานสภา ฯ

ขอขอบคุณนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการที่ได้ชี้แจงในรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ จากรายละเอียดใน (ร่าง) ข้อบัญญัติฉบับดังกล่าว เป็นการควบคุมการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ ไม่ให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ตำบล

โคกเสมสสาร ดังนั้น ในการตราเป็นข้อบัญญัติเพื่อบังคับใช้จะต้องอาศัยอำนาจตามระเบียบ กฎหมาย ดังต่อไปนี้

กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องในการออกข้อบัญญัติฉบับนี้

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๑ กำหนดให้ “องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้อย่างอื่น”

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๓ ร่างบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้

(๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ

(๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ

การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๔๕ ผู้ตราข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาครั้งที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

โดยให้มีขั้นตอนการพิจารณาดังนี้

วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาผู้ตราข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้

ดังนั้น หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสารท่านใด จะอภิปรายการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ขอเชิญอภิปราย หากไม่มี กระผมจะดำเนินการสอบถามในที่ประชุมว่าจะพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติฉบับนี้ โดยจะพิจารณาเป็นสามวาระหรือพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคแรก “ผู้ใดร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้” จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสารหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอในที่ประชุม

นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข
นายก อบต.โคกแสมสาร

ขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร มีการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติฉบับนี้เป็นสามวาระรวดเดียว

มติที่ประชุม

ร่วมกันพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ยกมือเห็นชอบให้มีการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. เป็นสามวาระรวดเดียว

เห็นชอบ	จำนวน	๗	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

นายสมชาติ ภูอนันต์
ประธานสภา ฯ

ขั้นตอนต่อไป ขอสอบถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ว่ามีท่านใดจะอภิปรายในหลักการและเหตุผลหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม จะขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ แห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ

ที่ประชุม

ร่วมกันพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ยกมือเห็นชอบในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ แห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

เห็นชอบ	จำนวน	๗	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

นายสมชาติ ภูอนันต์
ประธานสภา ฯ

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ในการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ที่ประชุมได้มีมติให้มีการพิจารณาสามารถระหวัดเดียว ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติจึงเป็นการพิจารณาโดยมีคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๕ วรรคสอง “ในการพิจารณาสามารถระหวัดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้อยู่ในที่ประชุม จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถระหวัดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ”

ข้อ ๕๙ วรรคท้าย “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีพิจารณาสามารถระหวัดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้”

เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสารได้ร่วมกันเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยประธานสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ดังกล่าวเป็นรายข้อ พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะแก้ไขข้อบัญญัติให้เหมาะสมกับสภาพวิถีชีวิตของชุมชน บริบทของพื้นที่ตำบลโคกแสมสาร

ดังนั้น หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดประสงค์จะแปรญัตติ จะขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ

ที่ประชุม

ร่วมกันพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ยกมือเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม ด้วยเสียงข้างมาก

เห็นชอบ	จำนวน	๗	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

นายสมชาติ ภูอนันต์
ประธานสภา ฯ

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย จะเป็นการลงมติเพียงอย่างเดียวว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่

ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุม ในการพิจารณาวาระที่สาม ชั้นลงมติ
เห็นชอบว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติต่อไป จึงได้ขอมติที่ประชุมหากสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ

ที่ประชุม

ร่วมกันพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ยกมือเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ.

เห็นชอบ	จำนวน	๗	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔
นายสมชาติ ภูอนันต์
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายสมชาติ ภูอนันต์
ประธานสภาฯ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดย
พร้อมเพรียงกันพร้อมกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จดยางงานการประชุม
(นายสุกิจ มิตรเมือง)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสมชาติ ภูอนันต์)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑
(นายประภาส ทาภา)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒
(นายบัณฑิต สละชีพ)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓
(นางสุดใจ คนมัน)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร หมู่ที่ ๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
วันศุกร์ที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร


ตามที่ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อตรวจรายงานการประชุมและนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ให้การรับรองตามระเบียบวาระแล้ว นั้น


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ในวันที่ประชุมเลือกประธานฯ และเลขานุการไว้แล้ว ดังนี้


- | | |
|---------------------|------------------------|
| ๑. นายบัณฑิต สละชีพ | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒. นายประภาส ทาเถา | เป็น กรรมการ |
| ๓. นางสุดใจ คนมัน | เป็น กรรมการ/เลขานุการ |

ในระหว่างการประชุมพิจารณารายงานการประชุมของคณะกรรมการได้มี นายสุกิจ มิตรเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร่วมชี้แจง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้จัดทำด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓

จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต สละชีพ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประภาส ทาเถา)

(ลงชื่อ)  คนมัน กรรมการ/เลขานุการ
(นางสุดใจ คนมัน)

- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร จึงลงลายมือชื่อรับรองตามข้อ ๓๔ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ลงชื่อ).....*นายสมชาติ ภูอนันต์*.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสมชาติ ภูอนันต์)
ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

